

College van burgemeester en schepenen
Stadsbestuur van Nieuwpoort
Marktplaats 7
8620 NIEUWPOORT

Vlaamse Milieumaatschappij

Postadres: Koning Albert II-laan 15 bus 470
1210 Brussel
T 053 72 62 10
vmm.vlaanderen.be

Departement Zorg

Afdeling Preventief Gezondheidsbeleid
Postadres: Koning Albert II-laan 15 bus 495
1210 Brussel
T 02 553 36 71
www.departementzorg.be

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

vragen naar/e-mail

Joachim Pelicaen
j.pelicaen@vmm.be

ARW/zwem/OOzwem2026

telefoonnummer

053 72 66 64

2

datum

Betreft: Openbaar onderzoek zwemwateren 2026

Geachte leden van het College

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG van kracht. Deze richtlijn bepaalt dat het publiek elk jaar inspraak moet krijgen over de lijst van zwemwateren. De aankondiging van dit openbaar onderzoek gebeurt onder meer door aanplakking in de gemeente waar een zwemwater ligt. Gedurende 30 dagen, van 23 december 2025 tot en met 22 januari 2026, kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren op de ontwerplijst. We nodigen ook u als gemeentebestuur uit om te reageren.

In uw gemeente bevinden zich een of meerdere zwemwateren die voorkomen op de ontwerplijst. Als bijlage vindt u de aankondiging van dit openbaar onderzoek en een of meerdere kaarten van de op uw grondgebied gelegen zwemwateren. Gelieve dit alles officieel uit te hangen tijdens de periode van openbaar onderzoek. U vindt de lijst en kaarten ook terug op www.kwaliteitzwemwater.be.

De aankondiging van dit openbaar onderzoek is ook toegevoegd op het portaal [Inspraak binnen het beleidsdomein Omgeving](#).

Het badseizoen loopt van 1 mei 2026 tot en met 22 september 2026 voor de zwemvijvers en van 1 juni 2026 tot en met 22 september 2026 voor de badzones aan de kust. Indien in uw gemeente de openingstijden van de zwemwateren afwijken van het voorgestelde badseizoen, dan kunt u reageren.

Iedereen kan zich met opmerkingen, klachten of suggesties richten tot:

- per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp '**inspraak zwemwater**'
- per brief naar:

Inspraak zwemwater

p/a Vlaamse Milieumaatschappij

Koning Albert II-laan 15 bus 470 – 1210 Brussel

De Vlaamse Milieumaatschappij zal een synthese maken van de verkregen informatie. In overleg met het Departement Zorg zal de definitieve lijst van de zwemwateren opgemaakt worden.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend

dr. Iris De Schutter
Afdelingshoofd Preventief gezondheidsbeleid

Bernard De Potter
Administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij

Aankondiging openbaar onderzoek over de ontwerprijst zwemwateren

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterriichtlijn van kracht. De richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

Europa heeft met de zwemwaterriichtlijn twee doelstellingen. Enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

In de zwemwaterriichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerprijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek met het oog op inspraak. Van 23 december 2025 tot en met 22 januari 2026 kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze lijst.

Dit kan gebeuren op volgende manieren:

- » per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp "inspraak zwemwater"
- » per brief naar:

Inspraak zwemwater
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Koning Albert II-laan 15 bus 470
1210 Brussel


Meer informatie en de volledige ontwerprijst kunt u vinden op www.kwaliteitzwemwater.be.

In uw gemeente bevindt zich een zwemwater dat voorkomt op de ontwerprijst:

Gemeente	Naam	Open zwemgelegenheid	Zone voor langeafstandszwemmen	Vrije zwemzone
Nieuwpoort	Oude Veurnevaart			X

Het voorgestelde badseizoen loopt van 1 mei 2026 tot en met 22 september 2026.
Informatie over de zwemwater(en) kan verkregen worden via info@vmm.be.

Oude Veurnevaart - Nieuwpoort



Aankondiging openbaar onderzoek over de ontwerplijst zwemwateren

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn van kracht. De richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

Europa heeft met de zwemwaterrichtlijn twee doelstellingen. Enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

In de zwemwaterrichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek met het oog op inspraak. Van 23 december 2025 tot en met 22 januari 2026 kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze lijst.

Dit kan gebeuren op volgende manieren:

- » per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp "inspraak zwemwater"
- » per brief naar:
Inspraak zwemwater
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Koning Albert II-laan 15 bus 470
1210 Brussel

Meer informatie en de volledige ontwerplijst kunt u vinden op www.kwaliteitzwemwater.be.

In uw gemeente bevinden zich badzones die voorkomen op de ontwerplijst:

Naam zwemwater waarin meetpunt ligt	Naam zwemwater	Begin zwemwater	Einde zwemwater
Nieuwpoort Leopoldplein	Nieuwpoort Vlaanderen	N51°08.687'	N51°08.784'
		E002°42.244'	E002°42.476'
	Nieuwpoort Leopoldplein	N51°08.788'	N51°08.864'
		E002°42.490'	E002°42.642'
Nieuwpoort Badinstallatie	Nieuwpoort Rotonde	N51°08.869'	N51°08.963'
		E002°42.660'	E002°42.868'
	Nieuwpoort Sandshoofd	N51°08.974'	N51°09.056'
		E002°42.895'	E002°43.064'
	Nieuwpoort Badinstallatie	N51°09.068'	N51°09.192'
		E002°43.091'	E002°43.258'

Het voorgestelde badseizoen loopt van 1 juni 2026 tot en met 22 september 2026.

Informatie over de zwemwater(en) kan verkregen worden via info@vmm.be.

Nieuwpoort

